

INSTALLATION RAPIDE & UTILISATION



PROTECTORIS safe

1. Les codes du système et du clavier tactile

a. Le code Utilisateur


Le code Utilisateur est celui que vous entrez **sur le clavier tactile de la centrale** pour mettre en marche ou en arrêt la centrale Protectoris Safe. Vous pouvez créer jusqu'à 9 codes Utilisateurs. Le premier utilisateur est le Maître de Maison (é Maître »), il peut créer et modifier les



TABLE DES MATIERES

Les codes et le mot de passe	3
INSTALLATION RAPIDE	4
I. Mise en route de la centrale	5
II. Installation et utilisation de l'application PROTECTORIS V2 sur votre téléphone	6
1. Tester la connexion	7
2. Changer le mot de passe de l'application	7
III. Pose des détecteurs	8
1. Détecteur d'ouverture	8
2. Tester la connexion	9
3. Détecteur de mouvement	10
4.	

Proc° dez dans l'ordre :



III. 4. Tester le détecteur

Le détecteur de mouvement rentrera en mode de repos 5 minutes après chaque détection. Allez dans une autre pièce

Vous pouvez mettre en marche et arrêter le système avec la télécommande. La touche SOS vous permet de déclencher un appel de type « ***panic*** » : la centrale Protectoris

